

APROB
PRIMAR,

PROGRAM DE MĂSURI ÎN VEDEREA ACORDĂRII ASISTENȚEI PENTRU PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ LA GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

I. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

1. Se va împărți comuna pe localități (sate) și se vor repartiza pentru control membrilor compartimentului de prevenire.

Termen:

Răspunde: Șeful SVSU

2. Se vor întocmi grafice, de control și de informare publică, în baza cărora se vor efectua controale la gospodăriile cetățenești, la instituțiile publice și operatorii economici din subordinea consiliului local. La acțiunile de control preventiv vor participa membrii compartimentului de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență.

Termen:

Răspunde: Șeful SVSU

3. Realizarea de materiale și afișe în vederea popularizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești și la instituțiile publice și operatorii economici din subordinea consiliului local.

Termen: permanent

Răspunde: Primarul și Șeful SVSU

4. Întocmirea unui grafic privind efectuarea de exerciții practice de stingere a incendiilor, de evacuare în caz de cutremur și inundații cu personalul pe locul de muncă la sediul primăriei, școlile de pe raza comunei, instituții și operatori aparținând primăriei.

Termen:

Răspunde: Șeful SVSU

5. Afișarea în cadrul căminelor culturale și școlilor de pe raza comunei a materialelor de informare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor precum și prelucrarea acestora pe timpul activităților ce se desfășoară.

Termen:

Răspunde: Șeful SVSU

6. Semestrial se vor efectua evaluări ale rezultatelor controalelor de prevenire executate și se vor analiza în cadrul ședințelor Consiliului Local.

Termen: iunie - decembrie

Răspunde: primar și șeful SVSU

7. Studiarea prevederilor actelor normative în vigoare care reglementează activitatea de apărare împotriva incendiilor și protecție civilă.

Termen: permanent

Răspunde: Șeful SVSU

II. MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI

A. INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE CU CENTRALE TERMICE:

- Instalațiile de încălzire centrală se pot amplasa în ansamblul clădirii de locuit sau în clădiri independente sau alipite acestora;
- Coșurile și canalele de fum se realizează din materiale incombustibile rezistente la foc și la acțiunea corozivă a fumului și gazelor de ardere. Acestea vor fi izolate corespunzător față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor sau acoperișurilor;
- Curățirea periodică a coșurilor de evacuare a fumului și gazelor fierbinți;
- Se interzice depozitarea în centrala termică a unor utilaje sau materiale ce nu au legătură cu exploatarea acesteia;
- Centralele termice vor fi dotate cu stingătoare de incendiu cu praf și CO₂;
- Instalarea și punerea în funcție a cazanului trebuie să fie efectuate de personal calificat și în conformitate cu normele în vigoare.

B. INSTALAȚII ELECTRICE :

- Toate instalațiile de iluminat și de forță vor fi executate, verificate și exploatate cu respectarea standardelor și normelor în vigoare;
- Tablourile electrice vor fi prevăzute cu carcase de protecție din material incombustibil iar la tablouri se vor folosi numai siguranțe corect dimensionate;
- Tablourile electrice se vor amplasa în zone ușor accesibile personalului de specialitate pentru întreținere și în locuri ferite de deteriorări mecanice;
- Montarea cablurilor, siguranțelor, clemelor, conductorilor și tablourilor direct pe elemente de construcție combustibile nu este admisă;
- Este interzis să se folosească instalații și aparate electrice defecte sau improvizate cu conductori neizolați, cu prize sau întreprupătoare defecte, doze de derivație fără capace;
- Instalațiile electrice în podul construcțiilor vor fi protejate corespunzător;
- Nu se va încărca circuitul, prin racordarea mai multor consumatori, peste valoarea prevăzută;
- Realizarea contactelor, la înnădirea cablurilor, se vor face cu respectarea normelor pentru a evita supraîncălzirile și generarea de scurtcircuite;
- Alimentarea consumatorilor de puteri mari (mașini de spălat automate, motoare electrice, aparate de sudură etc.) se va face prin circuite legate separat la tabloul de siguranțe.

C. APARATELE DE UZ CASNIC :

- Nu este permis să fie lăsat sub tensiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat electric : televizor, radio, fier de călcat, reșou, radiator;
- Aparatele electrice nu se lasă în funcțiune nesupravegheate;
- Fierul de călcat va fi așezat pe timpul folosirii, pe suport de sârmă, din cărămidă sau alte materiale incombustibile;
- Copii să nu fie lăsați singuri în încăperi cu aragazul aprins sau aparate electrice în funcțiune;
- Trebuie înlăturat cu desăvârșire accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumânări sau alte asemenea surse de foc;
- Buteliile de aragaz nu se vor folosi fără regulator de presiune, cu garnituri deteriorate;
- Racordarea mașinilor de gătit la instalațiile de gaze naturale se va face numai prin conducte metalice și de către personal calificat și autorizat;
- Buteliile cu gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Distanța dintre butelie și aragaz va fi de 1 metru, iar față de sursa de

căldură cu flacără deschisă de cel puțin 2 m;

- Nu este permisă încălzirea buteliilor sub nici un motiv;
- Încercarea etanșeității nu se face cu flacără deschisă, aceasta se face numai cu emulsie de săpun și apă;
- Mânuierea și transportul buteliilor cu gaze lichefiate se va face cu luarea tuturor măsurilor de protecție împotriva lovirii, căderii sau deformării lor;
- Nu se vor folosi abajururi din materiale combustibile la aparatele de iluminat;
- Nu se vor alimenta de ala aceeași priză mai multe aparate dacă prin aceasta se depășește sarcina indicată.

D. LICHIDE INFLAMABILE:

- În încăperile în care s-au folosit substanțe inflamabile pentru întreținerea dușumelelor sau vopsitorii se vor avea în vedere următoarele:
 - interzicerea fumatului și a focului deschis,
 - nu se vor folosi aragazul, sobele sau alte surse de încălzire;
 - menținerea în poziție deschisă a ferestrelor pentru a avea aerisire permanentă.
- Păstrarea lichidelor combustibile se va face numai în recipiente metalice sau din material tratat antistatic și numai în locuri care asigură o bună aerisire și în cantități admise de norme;
- Manipularea lichidelor inflamabile se va face pe timp de zi sau în caz de nevoie pe timp de noapte, dar numai cu respectarea strictă a regulilor privind interzicerea folosirii pentru iluminat a lămpilor cu petrol, a lumânărilor sau alte mijloace care ar putea produce aprinderea vaporilor;
- Alimentarea cu combustibil a sobelor se va face numai când acestea nu sunt în funcție și sunt suficient de reci pentru a nu produce vaporizarea și aprinderea combustibilului;
- Curățirea hainelor cu lichide combustibile este permisă numai în afara încăperilor, departe de sursele de aprindere. Hainele sintetice nu se curăță deoarece se poate forma, prin frecare, electricitate statică ce poate deveni sursă de aprindere prin descărcare;
- Transvazarea lichidelor se va face numai în aer liber și departe de sursele de aprindere;
- Se interzice depozitarea lichidelor combustibile, în anexele gospodărești, cu excepția celor pentru uz casnic și în cantități ce nu depășesc 25 litri.

E. GARAJE:

- Alimentarea cu carburanți a autovehiculelor nu se va face în garaj;
- Nu se admite folosirea sobelor pentru încălzirea garajelor;
- În spațiile de garare nu se vor efectua lucrări de vopsire;
- Păstrarea carburanților în garaje este interzisă;
- La executarea lucrărilor de sudură se vor respecta următoarele:
 - golirea și spălarea rezervorului de resturile de carburanți;
 - îndepărtarea materialelor combustibile din zona în care se efectuează sudura;
 - asigurarea materialelor de primă intervenție.
- Punerea în funcțiune a motorului se va face după aerisirea garajului;
- În cazul revărsării combustibilului sau lubrifianților pe jos petele formate se vor acoperi cu nisip care după curățire va fi evacuat nu se va folosi rumeguș.

F. MIJLOAC DE ÎNCĂLZIRE CU SOBE CU ȘI FĂRĂ ACUMULĂRI DE CĂLDURĂ:

- În fața focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai puțin de 1,25 m;
- Depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la o distanță de 1 m față de sobele fără acumulare de căldură și de 0,5 m față de cele cu acumulare de căldură;
- În fața ușiței de alimentare cu combustibil, pardoseala combustibilă se protejează prin acoperirea cu tablă de dimensiuni de 70x50 cm;
- Înaintea începerii folosirii sobele și coșurile se vor curăța și repara;

- Coșurile de fum vor fi tencuite pe exterior pe toată înălțimea;
- Cenușa rezultată va fi evacuată într-un loc anume destinat unde se va stinge cu apă;
- Pe timpul exploatării sobelor se interzic următoarele:
 - uscarea pe sobe a hainelor sau alte materiale combustibile;
 - utilizarea sobelor cu ușițele de alimentare deschise sau lipsă;
 - aprinderea focului în sobe cu lichide combustibile;
 - lăsarea nesupravegheată a sobelor în funcțiune;
 - supraîncălzirea sobelor.
- La sobele fără acumulare de căldură se vor respecta următoarele:
 - la sobele cu înălțimea picioarelor de minim 25 cm. Pardoseala combustibilă se va proteja cu un strat de cărămidă plină cu grosimea de 6 cm. Și care va depăși perimetrul sobei cu 25 cm. iar în fața focarului cu 50 cm;
 - la sobele la care înălțimea picioarelor este mai mică de 25 cm. stratul de protecție va fi realizat din 2 rânduri de azbest, unul de tablă și patru rânduri de cărămidă tencuită.
- La coșurile din zidărie pentru evacuarea fumului se vor respecta următoarele:
 - la trecerea prin planșeu pereții coșului se vor îngroșa cu 25 cm;
 - în spațiul dintre coș și planșeu se introduc un strat de azbest sau 2 straturi de pâslă îmbibate cu argilă.
 - la trecerea prin acoperiș se va lăsa un spațiu de cel puțin 10 cm. între fața exterioară a coșului și elementele combustibile, spațiu ce va fi acoperit cu tablă.
- Burlanele metalice nu vor fi amplasate la o distanță mai mică de 1 metru față de elementele combustibile neprotejate. Dacă acestea sunt protejate distanța poate fi redusă la 0,7 m.

G. FOCUL DESCHIS:

- Se interzice cu desăvârșire folosirea focului în locurile unde există pericol de incendiu sau explozie;
- Se interzice aprinderea focului pentru dezghețarea conductelor pentru apă sau canalizare situate în mediu cu pericol de incendiu, explozie sau în apropierea materialelor combustibile;
- Este interzisă aprinderea focului cu benzină sau alte substanțe inflamabile;
- Se interzice cu desăvârșire aprinderea focului pe timp de vânt;
- Se interzice folosirea lămpilor cu petrol, chibrituri, brichete, lumânări, făclii pentru iluminat în poduri, magazii, depozite de furaje și alte locuri cu pericol de incendiu;
- Distrugerea prin ardere a deșeurilor combustibile din curți nu se va face:
 - pe timp de vânt;
 - în imediata apropiere a construcțiilor din incinta gospodăriei sau a furajelor;
 - fără a avea asigurate mijloacele necesare intervenției în caz de incendiu.
- Este interzisă aprinderea focurilor în păduri sau în apropierea acestora, focul deschis se va face la o distanță de minim 100 m față de zonele împădurite și numai după ce au fost luate toate măsurile de siguranță și de intervenție.

H. GOSPODĂRII INDIVIDUALE ALE POPULAȚIEI ȘI ANEXELE ACESTORA ÎN MEDIUL RURAL

- În podurile caselor de locuit nu este admisă construirea de boxe de lemn, amenajarea de bucătării sau spălătorii cât și depozitarea de materiale lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile.
- În apropierea grajdurilor, șurilor, locurilor de depozitare a furajelor și a altor materiale combustibile nu se admite construirea de bucătării improvizate, instalarea cuptoarelor și a mașinilor de gătit.
- Nu este admisă executarea și folosirea afumătoriilor improvizate în podurile clădirilor de locuit și ale anexelor gospodărești cât și în apropierea materialelor combustibile.

- Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și altor materiale combustibile, se face în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității.
- Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populației se face numai în locuri amenajate la distanță, astfel încât să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau vecinătăți.
- Este interzisă scoaterea burlanelor metalice pe fereastră sub streășină sau neizolarea lor corespunzătoare la trecerea prin elementele de construcție executate din materiale combustibile.
- Resturile de țigări nu se aruncă la întâmplare și fără a fi stinse;
- Se interzice fumatul în încăperile sau în imediata apropiere a acestora, în poduri, în apropierea depozitelor de furaje, pe timpul recoltării cerealelor sau în zonele împădurite;
- Înainte de culcare stingerea țigărilor este obligatorie.

I. JOCUL COPILOR CU FOCUL:

- Supravegherea permanentă a copiilor. Lăsarea lor fără supraveghere implică un risc prea mare mai ales când au la îndemână surse de foc;
- Copii nu trebuie lăsați singuri în încăperea cu sisteme de încălzire în funcțiune (sobe, reșouri etc.);
- Copii nu trebuie să folosească aragazul fără a fi supravegheați;
- Urmărirea copiilor pentru a vedea dacă fumează, pe ascuns, în locuri cu pericol de incendiu.

J. CAZANE PENTRU DISTILAT ȚUICA:

- Supravegherea permanentă a cazanului pe timpul funcționării;
- Tavanul încăperii în care se află cazanul trebuie să fie tencuit iar pardoseala să fie din material incombustibil;
- Focarele cazanelor vor fi prevăzute cu grătare și cu uși la focar și cenușar. Este interzisă funcționarea cazanelor fără uși la focar;
- Coșurile de fum vor fi tencuite, vărute și izolate corespunzător față de materialele combustibile;
- Cenușa rezultată va fi evacuată într-un loc anume destinat unde se va stinge cu apă;
- Asigurarea ventilării încăperii unde este amplasat cazanul;
- Este interzisă folosirea flăcării în apropierea colectoarelor de produse distilate sau de ștuțurile de scurgere;

K. AFUMĂTORI:

- Se amenajează în încăperi special destinate acestui scop cu respectarea regulilor privind amplasarea față de celelalte anexe gospodărești;
- Focarul pentru producerea fumului nu trebuie să fie în același compartiment în care se afumă produsele alimentare;
- Asigurarea materialelor pentru stingere în caz de incendiu;
- Înainte de începerea folosirii afumătorilor se verifică și se repară toate crăpăturile prin tencuire.

L. DEPOZITELE DE FURAJE:

- Amplasarea depozitelor de furaje și plante tehnice se face la distanță de siguranță, astfel încât eventualele incendii produse la acesta să nu pericliteze vecinătățile;
- Aceasta constituie o recomandare pentru toate persoanele fizice.
 - terenurile destinate depozitării permanente a furajelor și amplasate în afara gospodăriei trebuie să fie împrejmuite;
 - este interzisă depozitarea furajelor sub rețele electrice, în apropierea căilor ferate;
 - fumatul și focurile deschise sunt interzise în apropierea furajelor, precum și aruncarea cenușii în apropierea acestora;

- se interzice jocul copiilor în apropierea depozitelor de furaje;
- În cazul iluminatului electric instalațiile trebuie să fie întreținute în perfectă stare de funcționare fără improvizații sau defecțiuni ce pot da naștere la scurt circuite electrice.
- Terenurile destinate depozitării permanente a furajelor în afara gospodăriei trebuie să fie împrejmuite.

M. ADĂPOSTURILE DE ANIMALE ȘI PĂSĂRI:

- Este interzis a se intra în grajduri și alte adăposturi cu lumânări, chibrituri sau lămpi de iluminat cu petrol;
- În cazul iluminatului electric, este interzisă folosirea instalațiilor improvizate sau cu defecțiuni care pot da naștere la scurtcircuite sau flame;
- Ușile grajdurilor vor fi construite fără praguri și se vor deschide în afară. Nu este permisă blocarea ușilor cu diferite obiecte sau materiale;
- În grajduri, fânare este interzis cu desăvârșire fumatul;
- În cazul folosirii unor mijloace de încălzire, alimentarea acestora se va face din exterior;
- Depozitarea materialelor inflamabile este stric interzisă;
- Când nu există iluminat electric, se admite folosirea în grajduri a felinarelor de vânt, numai în timpul cât personalul desfășoară activități în interior;
- Menținerea curățeniei în jurul adăpostului, înlăturarea deșeurilor furajere care pot contribui la propagarea unui eventual incendiu.

Întocmit
Șef SVSU
Solomon Gheorghe